

I INFORMACJE OD ZLECENIODAWCY (wypełnia klient):

1.	Dane zlecającego:		
	Nazwa firmy lub Imię i Nazwisko dokładny adres lub Pieczętka firmy		
	NIP:		
	telefon kontaktowy		
2.	Miejsce pobrania próbki		
3.	Transport	Własny zleceniodawcy	
		Zleceniobiorcy	

1.	Badany parametr	Metoda badawcza	Liczba próbek	Nr próbki (nadaje laboratorium)
2.	Sporal A / Sporal S*	PB-05 wyd. 2 z dn. 08.01.2011		Kontrola: Dół: Środek: Góra:

^a badania nieakredytowane.; w metodach akredytowanych wytluszczenie uszczegółowienia metody wskazuje że jest ono nie akredytowane.
* metody nie akredytowane

Dane o techniczne:

Lokalizacja sterylizatora	Data rozpoczęcia procesu	Godz.	Dane techniczne sterylizatora	Wskazania do oceny			Data ważności	Seria testu	Wskaźnik biologiczny
				Czas sterylizacji	temperatura	ciśnienie			

Próbka została pobrana zgodnie z metodą badawczą PB+05 aktualną na dzień wydania

1	Dodatkowe wymagania zlecającego w zakresie wykonania badań*	TAK	
		NIE	
2	Uwagi		

* - zakreślić krzyżykiem [x]

Imię i nazwisko wykonującego proces sterylizacji

.....

II PRZEGLĄD ZLECENIA

- Laboratorium posiada właściwe środki (m.in. kompetentny personel, infrastrukturę i wyposażenie) do realizacji zlecenia.
- Wyrażam zgodę na wykonanie badań u podwykonawcy.
- Cena badania zgodnie z aktualnym cennikiem
- Klient w przypadku odstępstwa od niniejszego zlecenia zostanie o nim poinformowany przed kontynuacją badania. W takim przypadku będzie on decydował o zgodzie na odstępstwo.
- Przeglądu zlecenia dokonano na poziomie walidacji metody badawczej.
- Stan próbki*: **bez zmian** / są zmiany. W przypadku zmian szczegółowy opis w poniższym komentarzu. *(niepotrzebne skreślić)
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niniejszego zlecenia

Akceptuję/ nie akceptuję (niepotrzebne skreślić)

Komentarz w przypadku braku akceptacji:

 Data, podpis zleceniodawcy

 Data, podpis osoby dokonującej przeglądu zlecenia

III PRZYJĘCIE PRÓBKII /ZLECENIA DO LABORATORIUM

Data przyjęcia do laboratorium	Godzina przyjęcia	Uwagi
		Podpis osoby przyjmującej próbkę do laboratorium